

TURNIKET BAR



Turnikety - klasická a bezpečná forma ochrany kontrolovaných prostor. Turnikety BAR společnosti COMINFO využívají kvalitních materiálů a komponentů, které zaručují spolehlivý a dlouholetý provoz při minimálních nákladech a zároveň se stanou vhodným architektonickým doplňkem míst, kde jsou instalovány. Tím se stávají stále častěji neoddelitelnou součástí komplexních systémů kontroly vstupu a evidence pohybu osob.



DESIGN

Díky moderní konstrukci a nejnovější technologii ve spojení s atraktivním designem se stává turniket BAR velmi oblíbeným, standardně je dodáván v několika modelových řadách:

BAR-EC

prostorově nenáročný turniket s moderním designem

BAR-ST

turniket s propracovaným designem vhodným do každého prostředí

BAR-GX

exkluzivní turniket pro reprezentativní prostory



BAR ST DUO

dvojitý turniket s požadovanou vysokou kapacitou průchodnosti

BAR OCE

turniket s optimalizovaným designem pro široké použití

BAR SKR


lehký turniket s jedinečným designem

Povrchová úprava kombinující barevný nástřík s nerezovými prvky dodává turniketům jejich nevhodný vzhled. Použitím dalších materiálů či speciální konstrukce se stává turniket BAR jedinečným prvkem doplňujícím výrazně design interiéru.

POHONNÁ JEDNOTKA

S ohledem na účel využití, požadavky a komfort je možno si zvolit některou ze tří typů jednotek turniketu:

- **Mechanická jednotka** pro volný průchod s možností trvalého blokování jednoho ze směrů
- **Elektromechanická jednotka** s ovládáním jednotlivých směrů průchodu
- **Motorová jednotka** pro automatický provoz s regulací rychlosti otáčení v závislosti na rychlosti průchodu



KAPACITA

Ucelený design, jednoduchá instalace a malé provozní náklady činí turnikety BAR nejčastěji používaným zařízením na kontrolu pohybu v místech, kde se pohybuje větší počet osob. Průchodnost se v závislosti na typu pohonné jednotky pohybuje v rozmezí 18 až 40 osob za minutu. Tam kde je požadována vysoká průchodnost při omezených prostorových podmínkách je nejvhodnějším řešením turniket BAR-ST ve variantě DUO s dvojitými průchozími profily.

BAR ST



BEZPEČNOST

Turnikety BAR jsou koncipovány jako mechanická zabezpečovací zařízení, která při nadstandardním komfortu poskytnou rovněž vysokou míru bezpečnosti. Všechny typy turniketů BAR mohou být na přání doplněny o tzv. ANTI-PANIK funkci, která zajistí automatické sklopení vodorovného ramene turniketu v případě výpadku napájení či stavu nouze.

APLIKACE

Variabilita, atraktivní vzhled, efektivita a technická úroveň turniketů BAR poskytují základ pro jejich široké uplatnění v řadě oblastí jako jsou např.:

- průmyslové podniky
- státní úřady
- školství
- transportní a dopravní systémy
- letiště
- sportovní a zábavná centra
- administrativní budovy a komplexy
- chemický průmysl
- elektrárny



zařízení. Současně s tím poskytuje řadu informací o činnosti turniketu, které mohou ostatní systémy dále zpracovávat a vyhodnocovat.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K turniketům BAR je dodávána celá řada příslušenství, které činí provoz těchto zařízení vysoce efektivním a uživatelsky příjemným. Mezi ně patří zejména:

- informační LED panely se směrovými ikonami
- tlačítkový panel pro dálkové ovládání
- vyhřívací moduly elektromechanických a motorových jednotek
- mechanické či elektronické počítadlo průchodů
- napájecí zdroje
- fotočidla určená k identifikaci procházejících osob
- podesta pro mobilní aplikace




SPOLEHLIVOST

Vysoká technická úroveň a kvalitní konstrukční materiály jsou zárukou spolehlivého a trvalého provozu turniketů BAR nejen při jejich instalaci v interiéru, ale také za velmi extrémních podmínek při venkovních instalacích.

KOMPATIBILITA

Nejmodernější koncepce řídicí jednotky turniketu umožňuje snadné připojení kteréhokoliv identifikačního, registračního či signalizačního





COMINFO, a.s.

Lešetín II/651, 76001 Zlín, Czech Republic

Tel.: +420 577 618 240

Fax: +420 577 618 239

e-mail: cominfo@cominfo.cz

www.cominfo.cz