


# BRANKA PEGAS



Elegantní vzhled, vysoká technická úroveň, atraktivní a sofistikovaný vzhled činí z branek PEGAS nejen vhodný doplněk k turniketům, ale rovněž originální řešení systému kontroly vstupu v prostředí, kde jsou branky svými vlastnostmi nejvhodnější variantou. Své uplatnění najdou všude tam, kde je pohyb osob přes branky monitorován obsluhou.



## DESIGN

Moderní design, inovované konstrukční technologie a univerzálnost jsou hlavními parametry branek PEGAS, které jsou standardně dodávány v pěti základních modelových řadách:

- **PEGAS GL / PEGAS GLE** - motorová branka s proskleným křídlem
- **PEGAS SF** - motorová branka s křídlem z nerezové trubky
- **PEGAS J** - motorová branka se specifickým designem křídla
- **PEGAS ZM** - mechanická branka se skleněnou nebo nerezovou výplní
- **PEGAS ZE** - elektromechanická branka se skleněnou nebo nerezovou výplní



K individualitě každé instalace a harmonické integrace do interiéru přispívá také možnost využití standardních konstrukčních materiálů, jako jsou nerez, mosaz a sklo v různých barevných odstínech. Zcela specifický vzhled dodává brankám použití alternativních materiálů.

## POHONNÁ JEDNOTKA

Branky PEGAS jsou prioritně dodávány s motorovými jednotkami zaručujícími jejich tichý a spolehlivý provoz. Bezpečnost procházejících osob je zajištěna použitím inteligentní elektroniky, která neustále monitoruje činnost branky. Motorová jednotka otevírá branku v úhlu 90°, popřípadě až 170° s možností různého úhlu otevření v každém směru. Vlastní nastavení umožní svému uživateli definovat si dobu otevření branky či ponechat branku otevřenou až do dalšího impulsu z tlačítka či jiného zařízení.





Mechanická varianta branek PEGAS v kombinaci s hydraulickými zavírači a elektromagnetickými zámky tvoří cenově výhodný celek systému kontroly vstupu.

## APLIKACE

Variabilita a atraktivní vzhled v kombinaci s dalšími produkty společnosti COMINFO poskytuje základ pro široké uplatnění branek PEGAS v řadě oblastí, jako jsou např.:

- průmyslové podniky
- státní úřady
- školství
- transportní a dopravní systémy
- banky a finanční instituce
- letiště
- sportovní a zábavná centra
- administrativní budovy a komplexy
- telekomunikace a energetika
- chemický průmysl

## SPOLEHLIVOST

Vysoká technická úroveň, kvalitní konstrukční materiály, nejnovější použité technologie a mnoholetá zkušenost jsou zárukou spolehlivého a dlouhodobého provozu branek PEGAS.

## KOMPATIBILITA

Nejmodernější koncepce řídicí jednotky branky umožní snadné připojení kteréhokoli identifikačního, registračního či signalizačního zařízení. Současně s tím poskytuje řadu informací o činnosti branky, které mohou nadřazené systémy dále zpracovávat a vyhodnocovat.



## PŘÍSLUŠENSTVÍ

K brankám PEGAS je dodávána řada příslušenství, která činí provoz těchto zařízení vysoce efektivními a uživatelsky příjemnými. Mezi ně patří zejména:

- tlačítkový panel pro dálkové ovládání
- vyhřívací moduly motorových jednotek
- napájecí zdroje





**COMINFO, a.s.**

Lešetín II/651, 76001 Zlín, Czech Republic

Tel.: +420 577 618 240

Fax: +420 577 618 239

e-mail: [cominfo@cominfo.cz](mailto:cominfo@cominfo.cz)

[www.cominfo.cz](http://www.cominfo.cz)